

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор
М.Л. Губа
«17» 07 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по разработке природоохранной документации «Пределно допустимый сброс веществ (ПДС), поступающих в водный объект со сточными водами с территории ЗАО «Молдавская ГРЭС»»

1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ (НОМЕНКЛАТУРА) И ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, НА КОТОРЫХ БУДУТ ОКАЗЫВАТЬСЯ УСЛУГИ

Разработка природоохранной документации «Пределно допустимый сброс веществ (ПДС), поступающих в водный объект со сточными водами с территории ЗАО «Молдавская ГРЭС»
Работа выполняется для нужд - ЗАО «Молдавская ГРЭС», источники сброса сточных вод.

Адрес: г. Днестровск, ул. Лиманная 1, ПМР, Молдова.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Основание для оказания услуг:

Основанием для проведения услуг является:

- Закон ПМР об охране окружающей среды
- Водный кодекс ПМР
- Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами

Разработка природоохранной документации «Пределно допустимый сброс веществ (ПДС), поступающих в водный объект со сточными водами с территории ЗАО «Молдавская ГРЭС» осуществляется с целью установления нормативов качества состава вод, сбрасываемых в водный объект.

2.2. Требования к срокам оказания услуг:

Начало оказания услуг: 1 января 2018г.

Окончание оказания услуг: 1 июня 2018г.

2.3. Нормативные требования к качеству услуг, их результату:

Услуги по разработке природоохранной документации «Пределно допустимый сброс веществ (ПДС), поступающих в водный объект со сточными водами с территории ЗАО «Молдавская ГРЭС» должны быть оказаны с соблюдением методических указаний по разработке природоохранных документов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ:

3.1. Объем оказываемых услуг:

В рамках оказания услуг исполнитель должен разработать и согласовать природоохранную документацию: «Пределно допустимый сброс веществ (ПДС), поступающих в водный объект со сточными водами с территории ЗАО «Молдавская ГРЭС» с внесением необходимых изменений в расчеты по каждому сливу, а также внесением дополнительных сливных точек в случае их выявления.

3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг: Услуги по разработке природоохранной документации «Пределно допустимый сброс веществ (ПДС), поступающих в водный объект со сточными водами с территории ЗАО «Молдавская ГРЭС» включают в себя:

- рассмотрение и внесение изменений в расчеты объемов сбрасываемых вод по каждому сливу;

- внесение расчетов по дополнительным сливным точкам в случае их выявления.
- разработка норм ПДС загрязняющих веществ, сбрасываемых предприятием в городскую канализацию;
- разработка норм ПДС загрязняющих веществ, сбрасываемых предприятием в водоем;
- согласование проекта ПДС в вышестоящих организациях.

3.3. Требования к организации обеспечения услуг: Не требуется.

3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию: Не требуется.

3.5. Требования безопасности: Не требуется

3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении: По окончании работы Подрядчик предоставляет:

- акт сдачи-приемки выполненных работ.

3.7. Требования к гарантийным обязательствам: Не требуется.

3.8. Ответственность исполнителя: Подрядчик несет ответственность за своевременно и качественно разработанную документацию и ее согласование с уполномоченными организациями в указанные сроки.

3.9. Требования к порядку привлечения субподрядчиков: Не требуется.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ, ОБОСНОВАНИЮ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ИСПОЛНИТЕЛЯМ)

5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации: Подрядчик должен предоставить собственный квалифицированный персонал для выполнения работ.

5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов: Не требуется.

5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам: Не требуется

5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий: В качестве подрядчика должна выступать специализированная организация, занимающаяся вопросами разработки природоохранной документации.

5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента: Не требуется.

5.6. Требования к опыту оказания аналогичных услуг: Подрядчик должен обладать положительным опытом работы по выполнению услуг, предусмотренных Техническим заданием.

5.7. Требования к опыту поставки аналогичных товаров: Не требуется

5.8. Требования к субподрядным организациям: Не требуется.

6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ: Не требуется.

Начальник ПТО

Руководитель группы экологии

В.М. Шитиков

Е.П. Бурлака

СОГЛАСОВАНО:

Начальник СОТиН

 П.П. Стенянский

« 24 » 2014 г.